



Installering av NetExtender

Åpne [SonicWall VPN Clients](#) i nettleser. Velg Windows versjon av NetExtender og trykk **Download**.




Start nedlastet installer. Når vindu åpner seg velg **Next**.




Velg **I Agree** og trykk **Next**.



Trykk **Next**.




Trykk **Next** uten markering av **Support Network Logon(PreLogon)**.




The screenshot shows a window titled "SonicWall NetExtender" with the "Network Logon Setting" dialog. The dialog has a header with the SonicWall logo. Below the header, there is a text prompt: "Set to support Network Logon(PreLogon) or not." Below this prompt is a checkbox labeled "Support Network Logon(PreLogon)" which is currently unchecked. At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Cancel", "Previous", and "Next". The "Next" button is highlighted with a blue border.

Skriv inn server **vpn.overhallabetong.no:4433** og domene **OCEM** og trykk **Next**.




The screenshot shows a window titled "SonicWall NetExtender" with the "Default Profile Setting" dialog. The dialog has a header with the SonicWall logo. Below the header, there is a text prompt: "Set the default profile to be created after install. Leave blank to not set a default." Below this prompt, there are two input fields: "Default Server:" with the value "vpn.overhallabetong.no:4433" and "Default Domain:" with the value "OCEM". Below these fields is a checkbox labeled "Allow connections to other profiles" which is checked. At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Cancel", "Previous", and "Next". The "Next" button is highlighted with a blue border.


Velg selv om du ønsker snarvei til Skrivebord og Start meny. Trykk **Next**.



Etter installering er ferdig trykk **Close**.





Du må restarte PC-en før du kan bruke VPN. Bestem selv om du gjør det med en gang eller senere.



Kobling til VPN

Når du skal koble til VPN, finn og åpne SonicWall NetExtender, enten fra desktop eller fra start meny.




I dialog som kommer skriv inn server `vpn.overhallabetong.no:4433`, din bruker og passord, og domene `OCEM`. Du kan velge `Save user name & password` under. Trykk på `Connect`.


Hvis du har ikke innloggingsinfo ta kontakt med Rune Martin Amdal rune@ovit.no for å opprette en konto for deg. Ekstern prosjekterende kan få begrenset tilgang til Tekla lisensserver etter avtale med Hans Bakken hans@overhallabetongbygg.no.

Du kan få spørsmål om sertifikat under tilkobling, da velger du `Always Trust`.


Når du er tilkoblet, ser det slik ut som på bildet under.



Du kan velge å starte NetExtender automatisk med systemet. Du må fortsatt koble til selv hver gang. Høyre-trykk på ikon til NetExtender og velg **Properties**.



I innstillinger velg **Settings**, marker **Automatically start NetExtender UI** og trykk **OK**.



VPN for bruk av Tekla

Hvis du skal bruke Tekla lisens fra Overhalla, for VPN innloggingsinfo ta kontakt med Hans Bakken hans@overhallabetongbygg.no.

Etter kobling til VPN, når spurt om lisensserver av Tekla skriv inn **app** eller **27007@192.168.2.7**.

